


jaga

CLIMATE DESIGNERS

Verwarmen 

LINEA PLUS € 2024.NL



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Warme kracht, slanke lijn

- Een Jaga klassieker met blijvende designwaarde, de eerste Award winner onder de radiatoren!
- Discreet en slank design met geperforeerde, naar achter gebogen luchtuitlaat.
- Vlak en strak voorpaneel.
- Deels voorgemonteerde levering voor nog snellere installatie.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamerhoge glaswanden. Zie pag. 148



35 30






LINEA PLUS

LINEA PLUS

EN 442

GARANTIE
30 JAAR
WARMTEWISSELAAR

AFMETINGEN (in cm)



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles en bevestigingsset
- haakse ontluchter (standaard) of verlengde ontluchter (twin) 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voormonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black RAL 7021 (145) Soft touch: fijn gestructureerde matte lak, glansgraad < 10%

Andere kleuren: zie kleurenkaart.


AANSLUITING

Standaard aansluiting:

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Optie topventiel:

De code van de radiator aanvullen met /TV30 (links) of /TV60 (rechts).



Vb. LINW.035 050 10.xxx/TV60

Prijzen topventiel zie "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O".

Optie afstandbediend ventiel:

De code van de radiator aanvullen met /00.


Vb. LINW.035 050 10.xxx/00

Prijzen ventielsets zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O".

AANSLUITSETS

Naar de wand, volledig verborgen binnen de bekleding

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen Euroconus 3/4"



set 225

CODE 2-PIJP

CODE	€
COLO.SW2.AW.4...	100
COLO.SW2.JW.4...	100

code klemkoppeling invullen

Dunwandig metaal 15/1 115

Dunwandig metaal 16/1 116

VPE/ALU 16/2 616


VPE/ALU 20/2 620

BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur
LINW . 020 050 10 . XXX
kleurcode invullen ↓

HANDDOEKHOUDERS

Verchroomd aluminium



Verchroomd alu.	L	€
5501.001	56	312
5501.002	66	312

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen Low-H₂O" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.



Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering voor kamers met hoge glaswanden. Zie pag. 148.

H020 - LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

L	STANDAARD					TWIN				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
050	10	284	135	173	286	---	---	---	---	---
	15	519	249	213	327	---	---	---	---	---
	20	697	334	246	360	---	---	---	---	---
060	10	341	162	182	295	---	---	---	---	---
	15	623	298	230	343	---	---	---	---	---
	20	836	400	266	380	---	---	---	---	---
070	10	398	189	204	317	---	---	---	---	---
	15	727	348	263	376	---	---	---	---	---
	20	976	467	308	421	---	---	---	---	---
080	10	454	216	219	333	---	---	---	---	---
	15	830	398	285	398	---	---	---	---	---
	20	1115	534	336	449	---	---	---	---	---
090	10	511	243	234	347	---	---	---	---	---
	15	934	447	304	417	---	---	---	---	---
	20	1255	601	356	469	---	---	---	---	---
100	10	568	270	253	434	---	---	---	---	---
	15	1038	497	331	512	---	---	---	---	---
	20	1394	667	393	574	---	---	---	---	---
110	10	625	298	265	446	---	---	---	---	---
	15	1142	547	352	532	---	---	---	---	---
	20	1533	734	418	599	---	---	---	---	---
120	10	682	325	282	463	---	---	---	---	---
	15	1246	597	375	556	---	---	---	---	---
	20	1673	801	449	630	---	---	---	---	---
140	10	795	378	311	492	---	---	---	---	---
	15	1453	696	416	597	---	---	---	---	---
	20	1952	935	525	706	---	---	---	---	---
160	10	909	433	370	551	---	---	---	---	---
	15	1661	796	496	677	---	---	---	---	---
	20	2230	1068	629	810	---	---	---	---	---
180	10	1022	487	401	582	---	---	---	---	---
	15	1868	895	543	724	---	---	---	---	---
	20	2509	1201	684	865	---	---	---	---	---
200	10	1136	541	437	754	---	---	---	---	---
	15	2076	994	620	937	---	---	---	---	---
	20	2788	1335	743	1060	---	---	---	---	---
220	10	1250	595	511	828	---	---	---	---	---
	15	2284	1094	725	1042	---	---	---	---	---
	20	3067	1468	872	1189	---	---	---	---	---
240	10	1363	649	547	864	---	---	---	---	---
	15	2491	1193	778	1095	---	---	---	---	---
	20	3346	1602	937	1254	---	---	---	---	---
260	10	1477	703	583	901	---	---	---	---	---
	15	2699	1293	827	1144	---	---	---	---	---
	20	3624	1735	998	1316	---	---	---	---	---
280	10	1590	757	616	933	---	---	---	---	---
	15	2906	1392	873	1190	---	---	---	---	---
	20	3903	1869	1057	1374	---	---	---	---	---

EN442 afgifte bij 20°C

LINEA PLUS - H035

LINW.035 LLL TT.XXX

L	STANDAARD					TWIN				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
050	10	393	189	192	306	11	549	258	291	405
	15	659	320	237	350	16	813	381	365	478
	20	901	437	271	385	21	1039	483	388	501
060	10	471	226	205	318	11	659	310	308	421
	15	790	384	255	368	16	975	457	402	516
	20	1081	525	293	407	21	1247	580	420	534
070	10	550	264	227	340	11	769	362	345	459
	15	922	448	288	401	16	1138	534	458	571
	20	1261	612	336	449	21	1455	677	484	597
080	10	628	302	243	357	11	878	413	370	484
	15	1054	512	312	425	16	1300	610	493	606
	20	1441	699	364	477	21	1662	773	522	635
090	10	707	340	260	373	11	988	465	392	505
	15	1185	575	332	445	16	1463	686	525	639
	20	1621	787	388	501	21	1870	870	557	671
100	10	785	377	279	460	11	1098	516	423	604
	15	1317	639	361	542	16	1625	762	571	752
	20	1801	874	424	605	21	2078	967	613	794
110	10	864	415	292	473	11	1208	568	443	624
	15	1449	704	381	562	16	1788	839	603	784
	20	1981	961	451	632	21	2286	1063	651	832
120	10	942	452	315	496	11	1318	620	476	657
	15	1580	767	413	594	16	1950	915	650	831
	20	2161	1049	488	669	21	2494	1160	703	884
140	10	1099	528	345	526	11	1537	723	519	700
	15	1844	895	456	636	16	2275	1067	714	895
	20	2521	1223	566	747	21	2909	1353	820	1000
160	10	1256	603	411	592	11	1757	826	615	796
	15	2107	1023	540	721	16	2600	1219	834	1015
	20	2882	1399	673	854	21	3325	1547	974	1155
180	10	1413	679	443	624	11	1976	929	660	841
	15	2371	1151	590	771	16	2925	1372	908	1089
	20	3242	1573	732	913	21	3740	1740	1059	1240
200	10	1570	754	483	800	11	2196	1033	717	1034
	15	2634	1279	670	987	16	3250	1524	1038	1355
	20	3602	1748	795	1112	21	4156	1933	1145	1462
220	10	1727	829	558	876	11	2416	1136	826	1143
	15	2897	1407	776	1093	16	3575	1677	1199	1516
	20	3962	1923	927	1244	21	4572	2127	1332	1649
240	10	1884	905	602	919	11	2635	1239	887	1204
	15	3161	1535	836	1153	16	3900	1829	1290	1607
	20	4322	2097	998	1316	21	4987	2320	1434	1751
260	10	2041	980	642	959	11	2855	1342	944	1262
	15	3424	1662	889	1206	16	4225	1981	1370	1687
	20	4683	2272	1062	1379	21	5403	2513	1527	1844
280	10	2198	1056	676	993	11	3074	1445	995	1312
	15	3688	1791	939	1256	16	4550	2134	1447	1764
	20	5043	2447	1123	1440	21	5818	2706	1614	1931

EN442 afgifte bij 20°C

H050 - LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

L	STANDAARD					TWIN				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
050	10	482	234	207	320	11	655	309	307	420
	15	767	377	254	367	16	976	458	381	494
	20	1060	521	289	402	21	1282	595	407	520
060	10	578	280	224	337	11	785	370	328	441
	15	920	453	276	389	16	1171	550	420	534
	20	1272	626	315	428	21	1538	714	442	555
070	10	675	327	246	360	11	916	432	365	478
	15	1073	528	308	421	16	1366	641	477	591
	20	1484	730	358	471	21	1795	833	506	620
080	10	771	374	264	378	11	1047	494	390	503
	15	1226	603	333	446	16	1561	733	514	627
	20	1696	834	387	500	21	2051	952	546	659
090	10	868	421	281	394	11	1178	555	415	528
	15	1380	679	356	469	16	1756	824	546	659
	20	1908	938	413	526	21	2308	1071	582	696
100	10	964	467	301	482	11	1309	617	445	626
	15	1533	754	385	566	16	1951	916	593	774
	20	2120	1043	449	630	21	2564	1189	638	818
110	10	1060	514	317	498	11	1440	679	468	649
	15	1686	830	407	588	16	2146	1007	627	808
	20	2332	1147	478	659	21	2820	1308	679	860
120	10	1157	561	342	523	11	1571	741	503	684
	15	1840	905	442	623	16	2341	1099	676	857
	20	2544	1251	519	700	21	3077	1427	734	915
140	10	1350	654	375	556	11	1833	864	549	730
	15	2146	1056	488	669	16	2731	1282	743	924
	20	2968	1460	600	781	21	3590	1665	854	1035
160	10	1542	747	443	624	11	2094	987	648	829
	15	2453	1207	576	757	16	3122	1466	868	1049
	20	3392	1668	712	893	21	4102	1903	1013	1194
180	10	1735	841	480	661	11	2356	1111	698	879
	15	2759	1358	629	810	16	3512	1649	945	1126
	20	3816	1877	774	955	21	4615	2141	1100	1281
200	10	1928	934	522	839	11	2618	1234	755	1072
	15	3066	1509	712	1030	16	3902	1832	1077	1395
	20	4240	2085	839	1156	21	5128	2379	1189	1506
220	10	2121	1028	601	918	11	2880	1358	867	1185
	15	3373	1660	821	1138	16	4292	2015	1242	1559
	20	4664	2294	972	1290	21	5641	2617	1378	1695
240	10	2314	1121	650	967	11	3142	1481	935	1252
	15	3679	1810	887	1204	16	4682	2198	1337	1655
	20	5088	2502	1052	1370	21	6154	2855	1488	1805
260	10	2506	1214	692	1009	11	3403	1604	994	1311
	15	3986	1961	942	1259	16	5073	2382	1420	1737
	20	5512	2711	1119	1436	21	6666	3092	1583	1900
280	10	2699	1308	729	1046	11	3665	1728	1047	1364
	15	4292	2112	994	1311	16	5463	2565	1499	1816
	20	5936	2919	1182	1500	21	7179	3330	1672	1990

EN442 afgifte bij 20°C

LINEA PLUS - H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	STANDAARD					TWIN				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
050	10	561	274	225	338	11	742	351	323	437
	15	858	428	271	385	16	1114	524	398	512
	20	1196	596	312	425	21	1503	696	428	542
060	10	673	329	239	353	11	890	421	343	457
	15	1029	513	291	405	16	1336	628	439	552
	20	1435	715	337	450	21	1803	835	464	577
070	10	785	384	263	376	11	1038	491	382	495
	15	1201	599	328	441	16	1559	733	496	609
	20	1674	834	382	495	21	2104	974	530	644
080	10	897	438	284	397	11	1186	561	409	522
	15	1372	685	353	466	16	1782	838	532	646
	20	1913	953	412	525	21	2404	1113	571	684
090	10	1009	493	302	415	11	1335	631	434	547
	15	1544	770	378	491	16	2004	942	568	681
	20	2152	1072	439	552	21	2705	1252	608	722
100	10	1121	548	322	503	11	1483	701	467	648
	15	1715	856	407	588	16	2227	1047	616	797
	20	2391	1191	476	657	21	3005	1391	665	846
110	10	1233	603	339	520	11	1631	771	491	672
	15	1887	942	431	612	16	2450	1152	651	832
	20	2630	1310	506	687	21	3306	1531	706	887
120	10	1345	657	370	551	11	1780	841	531	712
	15	2058	1027	470	651	16	2672	1256	705	886
	20	2869	1429	554	735	21	3606	1669	769	950
140	10	1569	767	404	584	11	2076	981	577	758
	15	2401	1198	517	698	16	3118	1466	773	954
	20	3347	1668	635	816	21	4207	1948	889	1070
160	10	1794	877	476	657	11	2373	1122	681	862
	15	2744	1369	608	789	16	3563	1675	903	1084
	20	3826	1906	753	934	21	4808	2226	1054	1234
180	10	2018	986	516	697	11	2669	1261	733	914
	15	3087	1540	665	846	16	4009	1885	982	1163
	20	4304	2144	816	997	21	5409	2504	1143	1324
200	10	2242	1096	560	877	11	2966	1402	794	1111
	15	3430	1712	751	1068	16	4454	2094	1117	1434
	20	4782	2382	884	1201	21	6010	2782	1234	1552
220	10	2466	1205	642	959	11	3263	1542	909	1226
	15	3773	1883	862	1179	16	4899	2303	1283	1601
	20	5260	2621	1021	1338	21	6611	3061	1426	1743
240	10	2690	1315	696	1013	11	3559	1682	982	1299
	15	4116	2054	935	1252	16	5345	2513	1385	1702
	20	5738	2859	1108	1425	21	7212	3339	1542	1860
260	10	2915	1425	742	1059	11	3856	1822	1044	1361
	15	4459	2225	992	1309	16	5790	2722	1471	1788
	20	6217	3097	1176	1493	21	7813	3617	1640	1957
280	10	3139	1534	781	1098	11	4152	1962	1100	1418
	15	4802	2396	1046	1363	16	6236	2932	1552	1869
	20	6695	3336	1243	1560	21	8414	3895	1733	2050

EN442 afgifte bij 20°C

H095 - LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

L	STANDAARD					TWIN				
	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere	Type	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	838	417	264	378	11	1055	501	368	482
	15	1210	620	323	437	16	1608	758	469	582
	20	1706	873	368	482	21	2290	1055	496	609
070	10	977	486	291	405	11	1231	585	411	524
	15	1411	723	362	475	16	1876	884	530	644
	20	1991	1019	416	529	21	2671	1231	565	678
080	10	1117	556	315	428	11	1406	668	441	554
	15	1613	827	392	505	16	2144	1011	571	684
	20	2275	1164	450	564	21	3053	1407	609	723
090	10	1256	625	337	450	11	1582	751	469	582
	15	1814	930	418	531	16	2412	1137	608	722
	20	2560	1310	479	593	21	3434	1582	650	763
100	10	1396	695	358	539	11	1758	835	503	684
	15	2016	1033	449	630	16	2680	1263	657	838
	20	2844	1456	519	700	21	3816	1758	707	888
110	10	1536	764	375	556	11	1934	918	527	708
	15	2218	1137	474	655	16	2948	1390	694	875
	20	3128	1601	550	731	21	4198	1934	751	932
120	10	1675	834	416	597	11	2110	1002	576	757
	15	2419	1240	524	705	16	3216	1516	757	938
	20	3413	1747	607	788	21	4579	2110	823	1004
140	10	1954	973	452	633	11	2461	1169	626	807
	15	2822	1447	574	755	16	3752	1769	829	1010
	20	3982	2038	693	874	21	5342	2462	946	1127

EN442 afgifte bij 20°C

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingstaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.com

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2024. Vervangt alle bestaande prijslijsten.